

Baltā cielava

Materiālu apkopoja Agnese Neija
2016.gada janvāris



2.



Putna attēls tiek attēlots Latvijas
Ornitoloģijas biedrības atribūtikā.

1965.gadā par Latvijas nacionālo
putnu tika izvēlēta baltā cielava.
Latīniskais nosaukums – Motacilla
alba.



Baltajai cielavai ir slaids, 16,3-19 cm garš ķermenis, uzkrītoši gara aste (kas patiesībā sastāda pusi cielavas garuma). Putna apspalvojumu veido pelēka augšdaļa, balts vēders un seja, melna “cepurīte” un rīkle. Cielavas tēviņiem apspalvojums ir košāk krāsots nekā mātītēm.

Balto cielavu ir viegli atpazīt gan pēc melnbaltajām krāsām, gan pēc gaitas un uzvedības. Cielava veikli skraida pa zemi un apstājoties šūpo garo asti augšup-lejup.



3.

Šis putniņš vienmēr uzturas atklātās teritorijās - apdzīvotās vietās (ne tikai lauku sētās, bet arī ciematos un pat lielās pilsētās, ja tajās netrūkst ēdamā, nereti ieraugāms ezeru un upju neaizaugušās piekrastēs, arī sūnu purvos, retumis – pat «svaigos» izcirtumos. Cielava pārtiek no kukaiņiem.





8.

© Alain Costes / Biosphoto




9.



10.

www.redzeti.lv

Baltā cielava ir gājputns, kas ziemas pavada siltajās zemēs, galvenokārt Ziemeļāfrikā, arī Dienvidēiropā un Rietumeiropā. Lai būtu drošāk, apvienojušās bariņos, ceļojumu ik gadu viņas iesāk jau augusta nogalē, beidz oktobrī. Dzimtenē atgriežas samērā agri. Drīz vien pēc sniega nokušanas – no marta beigām līdz maija sākumam.



Latvija

Rietumeiropa

Dienvideiropa

Ziemeļāfrika



11.



12.

Baltās cielavas ligzda var būt visdažādākās formas un var būt veidota no visdažādākā materiāla – no sausām saknītēm, zariņiem, salmiņiem, zāles stiebriņiem, skaidiņām, sūnu kušķīsiem –, izklāta ar mājdzīvnieku vai savvaļas dzīvnieku spalvām, sariem vai ar pakulām. Perēkli mātīte, tēviņam mazliet piepalīdzot, ierīko kādā ēkas spraugā, pažobelē, nišās vai malkas grēdā, žagaru kaudzē vai dēļu, kieģeļu, akmeņu un visādu citādu būvmateriālu vai biezākā dzīvžogā. Starp citu, itin labprāt, ja nav nekā piemērotāka, cielavas ieperinās arī cilvēku izgatavotos, īpašos, tieši viņām adresētos būrīšos.

Lielākā daļa pārīšu perē divas reizes sezonā. Pirmajā dējumā (maijs) parasti ir 5–8, otrajā (jūnijā) – 4–6 pelēki raibas oliņas. Oliņas tiek sildītas 12 dienas. Pēc izšķilšanās mazuļi pavada ligzdā pusotru divas nedēļas, par viņiem šai laikā pašaizliedzīgi rūpējas abi vecāki.



13.



14.

Paldies par uzmanību!

Attēli nemti

1. lv.wikipedia.org/wiki/Baltā_cielava
2. <http://www.selgasfoto.lv/?level=picture&id=2688>
3. <http://www.selgasfoto.lv/?level=picture&id=1774>
4. <http://www.selgasfoto.lv/?level=picture&id=9493>
5. <http://ornitofaunistika.com/lvp/motalb.htm>
6. <http://spoki.tvnet.lv/foto-izlases/Balta-Cielava/144423>
7. http://www.naturephoto-cz.com/%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%9F-picture_he-16657.html
8. <http://neogeo.lv/?p=10763>
9. <http://www.arkive.org/white-wagtail/motacilla-alba/image-A20253.html>
10. <http://www.redzet.lv/code/D-176-12/view/Balt%C4%81+cielava>
11. http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?ftips1=166
12. http://www.lob.lv/lv/putnu_burisi/cielavam.php
13. <http://www.latvijasdaba.lv/putni/motacilla-alba-l/>
14. <http://www.latvijasdaba.lv/putni/motacilla-alba-l/>

Informācijas avoti

https://lv.wikipedia.org/wiki/Balt%C4%81_cielava

<http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=62&what=24>